

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 22240041000115368806

Дата 16.09.2024г

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

**Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском,
Тальменском, Троицком районах**

Григорьева ул., д.9 г. Новоалтайск, 658087

тел./факс 8(38532) 46-9-11

E-mail: to-noval@22.rosпотреbnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«31» 10.2024 г., 14 час. 00 мин.

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита №10/216

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 21 "Малышок" города Новоалтайска Алтайского края, ОГРН:1022200767753, ИНН: 2208008098, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
658087, Алтайский край, г Новоалтайск, ул Октябрьская, 27А
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «08» октября 2024 г. с 09 часов 00 минут по «31» октября 2024 г. до 14 часов 00 минут
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления № 10/135 от 08.09.2024 года, приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 875 от 25.12.2023 года «О сроках выполнения лабораторных исследований, испытаний, измерений (с оформлением заключения эксперта)»

с «08» октября 2024г. по «31» октября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлялся

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Чупоршневой Алиной Владимировной специалистом - экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1)Габитова Л.А. - помощник врача по общей гигиене, Геринг В.О. – эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Короткевич Александр Владиславович врач по общей гигиене. Сертификат специалиста: регистрационный номер 194, выдан ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 28.03.2020г., действителен до 28.03.2025г. Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510262 от 07.05.2018; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21OU38 от 09.02.2024 аттестат аккредитации органа инспекции № RA RU.710035 от 02.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая д/с Свит Марина Викторовна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

«08» октября 2024г., с 09:00 по 11:00

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

«08» октября с 09:40 по 10:00

3) инструментальное обследование:

в следующие сроки:

«08» октября с 09:30 по 09:50

4) испытания

в следующие сроки:

с «08» октября 2024г.,

по «22» октября 2024г

по месту осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний

5) экспертиза

с «24» октября 2024г

по «25» октября 2024г

по месту осуществления деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по результатам которого составлено: заключение эксперта № 41/313 от 25.10.2024 :

6) истребование документов - требование о предоставлении документов при проведении профилактического визита от 16.09.2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. документы, подтверждающие качество, безопасность происхождения бутилированной питьевой воды.

2. списки сотрудников и личные медицинские книжки установленного образца, в том числе сведения о профилактических прививках и гигиеническом обучении;

3. программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний за 2023-2024гг

4. договор на проведение дератизации, дезинсекции, акты выполненных работ;

5. договор на вывоз ТБО отходов (акты выполненных работ и др.), договора с данными организациями;

6. приказ о приеме на работу на лиц, участвующих при проверке.

7. примерное меню, утвержденное руководителем организации;

8. журналы учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений;

9. договор на поставку продуктов питания

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) На момент проведения профилактического визита у сотрудника (Миллер Я.А.) в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о прививках, что является нарушением **п. 1.5. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) В соответствии с представленным циклическим меню масса порции третьего блюда – 1 день на 2 завтрак – 150г (с 3 до 7 лет), 5 день на 2 завтрак – 150г (с 3 до 7 лет), при норме 180-200г., что является нарушением требований **п. 8.1.2, приложение 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4) При 12-часовом пребывании в организации прием пищи организован 4 раза (завтрак, 2 завтрак, обед и ужин), что является нарушением **п. 8.1.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и "уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%.

14. В соответствии с заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 41/313 от 25.10.2024 :

- исследованные смывы с объектов внешней среды на БГКП, взятые на пищеблоке МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Мальшок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А (доска хлеб, нож хлеб,

разливная ложка, соусник, весы г.п., кастрюля второе блюдо, стол г.п., руки Ивановой Л.Н., сан. одежда Ивановой Л.Н.), **соответствуют** требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11515 от 14.10.2024г.,

- смывы с объектов внешней среды на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших (стол о.с., доска о.с., нож о.с.), взятые на пищеблоке в МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствуют** требованиям п. 3276 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11516 от 14.10.2024г.,

- проба питьевой воды централизованного водоснабжения, разводящая сеть, кран для мытья рук на пищеблоке МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям раздела III, таблицы 3.5, п.1,2,4,5,6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E.coli, энтерококки), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11517 от 14.10.2024г.,

- проба готовой пищевой продукции: каша молочная «Дружба». Дата изготовления: 08.10.2024. Срок годности: 08.10.2024. Изготовитель: МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 1, приложение 2, таблица 1, пункт 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), стафилококки S. aureus, патогенные, в том числе сальмонеллы, бактерии рода Proteus), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11518 от 14.10.2024г.,

- проба готовой пищевой продукции: какао с молоком. Дата изготовления: 08.10.2024. Срок годности: 08.10.2024. Изготовитель: МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 1, приложение 2, таблица 1, пункт 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), стафилококки S. aureus, патогенные, в том числе сальмонеллы, бактерии рода Proteus), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11519 от 14.10.2024г.

- проба пищевой продукции: морковь столовая. Изготовитель: ИП КФХ Чесноков В.Н., 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 109, кв.79, взятая в МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям главы 2, статья 7, пункт 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по паразитологическим показателям: яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11520 от 14.10.2024г.

- проба готовой пищевой продукции: молоко питьевое пастеризованное «Молочная сказка» м.д.ж. 3,2%. Дата изготовления: 08.10.2024. Срок годности: 17.10.2024. Изготовитель: АО «Барнаульский молочный комбинат» 656063, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, д. 63, **соответствует** требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 1,

приложение 2, таблица 1, пункт 1.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы), стафилококки *S. aureus*, патогенные, в том числе сальмонеллы, листерии), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11521 от 14.10.2024г.

- смывы с объектов внешней среды на возбудителей псевдотуберкулёза и кишечного иерсиниоза (капуста, лук репка, картофель), взятые на пищеблоке в МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствуют** требованиям п. 2190 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 12158 от 14.10.2024г.,

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 81960 от 16.10.2024 г. рацион завтрака для детей 3-7 лет: каша молочная «Дружба», батон с маслом и сыром, какао с молоком. Дата изготовления: 08.10.2024. Срок годности: 08.10.2024. Изготовитель: МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям главы VIII, пункт 8.1.2.3, приложение № 10, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по калорийности рациона завтрака детей 3-7 лет с учетом отклонения +/- 5%: фактическая калорийность составляет 369 ккал, при гигиеническом нормативе 342-378 ккал, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 81960 от 16.10.2024г.,

- проба пищевой продукции: морковь столовая. Изготовитель: ИП КФХ Чесноков В.Н., 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 109, кв.79, взятая в МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям главы 2, статья 7, пункт 2, приложение 3, пункт 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям (соли тяжёлых металлов (свинец, мышьяк, кадмий), пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты), нитраты), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 81961 от 16.10.2024г.,

- проба пищевой продукции: крупа гречневая ядрица. Дата изготовления: 22.06.2024г. Изготовитель: ООО «ПродснабАлтай», РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, д.116/101, **соответствует** требованиям глава 2, статья 7, пункт 2, приложение 3, пункт 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям ((соли тяжёлых металлов (свинец, мышьяк, кадмий), пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты)), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 81962 от 16.10.2024г.,

- параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), измеренные в центре группы №4 (младшая) и группы №10 (подготовительная) МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.34), что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата №11526 от 14.10.2024г.,

- искусственная освещённость, измеренная в центре группы №4 (младшая) и группы №10 (подготовительная) МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Малышок», фактический адрес осуществления деятельности: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 27А, **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 5.54), что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды №11527 от 14.10.2024г.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

уведомление о поведении профилактического визита от 16.09.2024г. №10/216, поручение №22-10-13/10/35-1438-2024 от 04.10.2024, требование о предоставлении документов от 16.09.2024, протокол осмотра от 08.10.2024г., мотивированное представление № 10/135 от 08.10.2024г., уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №22-10-13/10/37-1452-2024 от 08.10.2024г., протокол отбора проб воды №10/633 от 08.10.2024; протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность №10/635 от 08.10.2024; протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №10/634 от 08.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11515 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11516 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11517 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11518 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11519 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11520 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 11521 от 14.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 12158 от 22.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 81960 от 16.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 81961 от 16.10.2024; протокол лабораторных испытаний № 81962 от 16.10.2024; протокол измерений параметров микроклимата № 11526 от 14.10.2024; протокол измерений параметров световой среды № 11527 от 14.10.2024., заключение эксперта № 41/313 от 25.10.2024. предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №10/195 от 31.10.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Чупоршнева Алина Владимировна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

01.11.2024

(подпись)



(должность)

заведующий

(ФИО)

Свет М. Р